

HeneVital Leinölfirnis

PRODUKTBESCHREIBUNG

Trocknendes Pflanzenöl für Holzanstriche und zur Imprägnierung von Steinböden im Innen- und Außenbereich.

- EIGENSCHAFTEN :**
- harzfrei
 - leichte Verarbeitung
 - kurze Trockenzeit
 - biologischer Anstrich
 - milder Geruch

TECHNISCHE DATEN	
Zusammensetzung	Doppelt gekochtes Leinöl, Kobalt-Octoat, Additive
Farbton:	farblos
Dichte:	0,93-0,95 g/cm ³
Viskosität:	0,7 – 1 dPas

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitungsbedingungen	Ab + 5 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit.
Verdünnung	Mipa Terpentinersatz oder HENEVISK 33 Malerterpentin
Auftragsverfahren	Streichen Auf dem zu streichenden Material ist ein Probeanstrich vorzunehmen. Ein klebriger Film kann entstehen wenn Leinölfirnis zu dick aufgetragen wird. Überschüssiges Leinölfirnis unbedingt mit einem Tuch aufnehmen.
Trockenzeit	bis 24 h, 15-20°C Die Trocknung hängt von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und dem Verdünnungsanteil mit Terpentinersatz ab.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Terpentinersatz reinigen.
Ergiebigkeit:	ca. 15 m ² / Liter
VOC-Gesetzgebung	Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.a/f: 700 g/l (2007)/ 700 g/l (2010)

Lagerfähigkeit:	Im verschlossenem Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig. Kühl und unter Lichtausschluss lagern.
Gebinde:	1 Liter, 5 Liter

WICHTIGE HINWEISE

- ❖ Sicherheitshinweis zur Selbstentzündung
Bei der Trocknung von Leinölfirnis können sich ölgetränkte Lappen, Papier, Ölbindemittel o.ä. durch Hitzestau selbst entzünden. Deshalb direkt unter Aufsicht verbrennen (unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen) oder ausgebreitet an der Luft trocknen lassen und nach vollständiger Aushärtung entsorgen.
- ❖ Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten. Arbeitskleidung möglichst getrennt aufbewahren. Für Kinder unerreicht aufbewahren.

32/1252/07.09/eng

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.